














ご要望の枚数にて100枚からご注文承ります。  
 100枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、5万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
 100枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、10万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
 安価商品ですが、在庫数限りとなりますのでお問い合わせください。

空欄部分の製品に関しましてもWEB販売はしていませんが、お取扱している商品もございますので、別途お問い合わせください。

製品名	Frog 3D	DogBone M4	DogBone i	Short Dipole M4	Belt M5	Belt-i	On-Metal
アンテナ形状							
周波数	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz
搭載IC メーカー	Impinj Monza4QT	Impinj Monza4(D/QT)	NXP G2i(L/M)	Impinj Monza4D	Impinj Monza5	NXP G2i(L/M)	Impinj Monza4QT
EPCエリア	128bit	128bit	128(iL)/256(iM)bit	128bit	128bit	128(iL)/256(iM)bit	128bit
TID	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit
ユーザーエリア	512bit	32(D)/512(QT)bit	None(iL)/512(iM)bit	32bit	32bit	None(iL)/512(iM)bit	512bit
アンテナサイズ	50x50mm	86x24mm	88x24mm	93x11mm	69.75x14mm	70x14mm	95x40mm
ダイカットサイズ(Wet&PaperTag)	53x53mm	97x27mm	97x27mm	97x15mm	73x17mm	73x17mm	98x43mm
ロール幅/ピッチ	60/60mm	100/30mm	100/30mm	100(DRY96)/20mm	80/20mm	80/20mm	102/47mm
製品形状/セールスコード							
WETインレー		3001874(D) 3001876(QT)	3002241(iM)	3001974	3002029	3002228(iM)	
DRYインレー	3002011(QT)	3001875(QT)					
Paper-Faceタグ		3001878(D)		3002007	3002030		3003081(WH PET)
参考通信距離 ※リーダライタ・環境により通信距離は変化致します。目安値として下さい。							
Free-air	7m	7m	8m	9m	9m	5m	1.3m
段ボール	7m	7m	8m	10m	10m	6m	
プラスチック 3mm(PE)	7m	8m	9m	11m	10m	8m	2.3m(Liquid)
アクリル樹脂(PMMA)	6m	9m	10m	8.5m	7m	7.5m	2.8m(on metal)
アプリケーション							
段ボール	●	●	●	●	●	●	
プラスチック	●	●	●	●	●	●	
パレット レベル	●	●	●	●	●	●	●
ケース レベル	●	●	●	●	●	●	●
アイテム レベル		●	●	●	●	●	●
プリンター	3 and 4inch	4inch	4inch	4inch	3 and 4inch	3 and 4inch	4inch
加工適正							
紙ラベル形状	●	●	●	●	●	●	
フィルムラベル形状	●	●	●	●	●	●	
値札形状		●	●	●	●	●	
カード形状	●				●	●	
リライタブル加工	●	●	●	●	●	●	
樹脂モールド加工	●	●	●	●	●	●	
備考	無指向性アンテナ。あらゆる方向より安定した読み取りが可能。	長距離用途やダンボール、水分を含んだ製品に最適		低価格・高性能であらゆるアプリケーションに最適。4inchラベルやアパレル用タグなど様々な加工が可能。	低価格・高性能であらゆるアプリケーションに最適。3inchラベルやアパレル用タグなど様々な加工が可能。		ロールプリンターにて印字可能な薄型(600μ)オンメタルタグラベル。






ご要望の枚数にて100枚からご注文承ります。  
 100枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、5万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
 100枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、10万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
 安価商品ですが、在庫数限りとなりますのでお問い合わせください。

空欄部分の製品に関しましてもWEB販売はしていませんが、お取扱っている商品もございますので、別途お問い合わせください。

製品名	WebLite	Spine	Jewel	Trap M5	R6.75-WET	18×35mm M5
アンテナ形状						
周波数	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global NF	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz
搭載IC メーカー	Impinj Monza5	NXP G2iL	NXP G2iL	Impinj Monza5	Impinj Monza5	Impinj Monza5
EPCエリア	128bit	128bit	128bit	128bit	128bit	128bit
TID	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit	64bit
ユーザーエリア	32bit	None	None	None	None	32bit
アンテナサイズ	46x15mm	93x5mm	87x13mm	8x22mm	R6.75mm	15x32mm
ダイカットサイズ(Wet&PaperTag)	49x18mm	97x7.5mm	121.1x19mm	11x25mm	Φ9mm	18x35mm
ロール幅/ピッチ	52/20mm	100/20mm	130/30mm	27/32mm	26/20mm	24/40mm
製品形状/セールスコード						
WETインレー	3002420	3002118		3002173	3002298-WET	3003122
DRYインレー						
Paper-Faceタグ	3002437		3002259			
参考通信距離 ※リーダライタ・環境により通信距離は変化致します。目安値として下さい。						
Free-air	6m	6.2m	6.5m	50mm	50mm	TBA
段ボール	6m	6.8m				TBA
プラスチック 3mm(PE)	6m	9m		50mm	50mm	TBA
アクリル樹脂(PMMA)	5m	7m	5m(with Ring)	50mm	50mm	TBA
アプリケーション						
段ボール	●	●		●	●	TBA
プラスチック	●	●		●	●	TBA
パレット レベル		●				TBA
ケース レベル	●	●				TBA
アイテム レベル	●	●	●	●	●	TBA
プリンター	3 and 4inch	4inch	4inch			TBA
加工適正						
紙ラベル形状	●	●		●	●	TBA
フィルムラベル形状	●	●		●	●	TBA
値札形状	●	●		●	●	TBA
カード形状	●			●	●	TBA
リライタブル加工	●	●				TBA
樹脂モールド加工	●	●		●	●	TBA
備考	ショートダイポールアンテナでありながら指向性の良く又重ね読みにも適している。アパレル用タグやICカード、書類管理、折り畳みコンテナなどに最適。 低価格・高性能であらゆるアプリケーションに最適。4inchラベルやアパレル用タグなど様々な加工が可能。 ジュエリー管理用途向け。又、金属に触れる事により通信距離を向上させる事が出来る為、ケーブル、金属パイプにぶら下げて使用が可能。 個品管理(ILT)用タグ。宝飾品管理や医薬品管理等に適しています。 個品管理(ILT)用タグ。宝飾品管理や医薬品管理等に適しています。					





ご要望の枚数にて100枚からご注文承ります。  
 100枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、5万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
 100枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、10万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
 安価商品ですが、在庫数限りとなりますのでお問い合わせください。

空欄部分の製品に関しましてもWEB販売はしていませんが、お取扱している商品もございますので、別途お問い合わせください。

製品名	45×20mm R6	Belt R6	Belt(FAT) R6	DogBoone R6	ShortDipole R6
アンテナ形状					
周波数	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz	Global 860-960MHz
搭載IC メーカー	Impinj Monza R6	Impinj Monza R6	Impinj Monza R6	Impinj Monza R6	Impinj Monza R6
EPCエリア	128bit	96bit	96bit	96bit	96bit
TID	96bit	96bit	96bit	96bit	96bit
ユーザーエリア	None	None	None	None	None
アンテナサイズ	45x20mm	70x10mm	70x14mm	94x24mm	92.75x11mm
ダイカットサイズ(Wet&PaperTag)	48x23mm	73x13mm	73x17mm	97x27mm	97x15mm
ロール幅/ピッチ	51/24mm	80/20mm	80/20mm	100/30mm	100/20mm
製品形状/セールスコード					
WETインレー	3003227	3003158	3005207	3004005	3004272
DRYインレー					
Paper-Faceタグ					
参考通信距離 ※リーダライタ・環境により通信距離は変化致します。目安値として下さい。					
Free-air	TBA	TBA	TBA	12m	14m
段ボール	TBA	TBA	TBA	12m	14m
プラスチック 3mm(PE)	TBA	TBA	TBA	12m	14m
アクリル樹脂(PMMA)	TBA	TBA	TBA	12m	10m
アプリケーション					
段ボール	●	●	●	●	●
プラスチック	●	●	●	●	●
パレット レベル		●	●	●	●
ケース レベル	●	●	●	●	●
アイテム レベル	●	●	●	●	●
プリンター	3 and 4inch	3 and 4inch	3 and 4inch		4inch
加工適正					
紙ラベル形状	●	●	●	●	●
フィルムラベル形状	●	●	●	●	●
値札形状	●	●	●	●	●
カード形状	●	●	●	●	
リライタブル加工	●	●	●		
樹脂モールド加工	●	●	●	●	●
備考	低価格・高性能であらゆるアプリケーションに最適。3inchラベルやアパレル用タグなど様々な加工が可能。			長距離用途やダンボール、水分を含んだ製品に最適	低価格・高性能であらゆるアプリケーションに最適。4inchラベルやアパレル用タグなど様々な加工が可能。








ご要望の枚数にて100枚からご注文承ります。  
100枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、5万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
100枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、10万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
安価商品ですが、在庫数限りとなりますのでお問い合わせください。

空欄部分の製品に関しましてもWEB販売はしていませんが、お取扱っている商品もございますので、別途お問い合わせください。

製品名	Circus	RaceTrack-Book	Block	BullsEye
アンテナ形状				
周波数	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz
搭載IC メーカー	NXP I-CODE SLI	NXP I-CODE SLIx	NXP I-CODE SLIx	NXP I-CODE SLIx
トータルメモリー	128byte	128byte	128byte	128byte
UID	8byte	8byte	8byte	8byte
システムエリア	8byte	8byte	8byte	8byte
ユーザーエリア	112byte	112byte	112byte	112byte
アンテナサイズ	Φ 16mm	45x76mm	47x47mm	Φ 33mm
ダイカットサイズ(Wet&PaperTag)	Φ 19mm	49x81mm	50x50mm	Φ 40mm
ロール幅/ピッチ	24/24mm	53/85mm	54/56mm	48/48mm
<b>製品形状/セールスコード</b>				
WETインレー				
DRYインレー				
Paper-Faceタグ	3001801	3001922	3001920	3001921
参考通信距離 ※リーダライタ・環境により通信距離は変化致します。目安値として下さい。				
Free-air	16cm	48cm	43cm	38cm
貼付後	段ボール/PE:16cm	Book : 58cm	Book : 48cm	CD : 28cm
<b>アプリケーション</b>				
段ボール/化粧箱	●	●	●	●
プラスチック	●	●	●	●
アパレル	●	●	●	●
真贋・セキュリティー・チケット	●	●	●	●
メディアマネージメント		●	●	●
医薬品管理	●		●	●
物流		●		
プリンター適正	▲	●	●	▲
<b>加工適正</b>				
紙ラベル形状	●	●	●	●
フィルムラベル形状	●	●	●	●
値札形状	●	●	●	●
カード形状(紙・プラスチック)		●	●	●
リライタブル加工		●	●	●
樹脂モールド加工	●	●	●	●
<b>備考</b>				
	エッジングアンテナでは最少サイズ。医薬品用小型ラベルや金属対応タグ等の加工に最適。	書籍向けに周波数をチューニングした製品。書籍に貼ることにより通信距離が向上。	カードサイズアンテナと同スペックの通信距離を確保。書籍管理等に最適。	DVD管理用に設計。初期設定周波数 14.2MHz。DRYインレーは抜き加工をしていない為様々な加工が可能。

ご希望の枚数にて100枚からご注文承ります。  
 20枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、5万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
 20枚より販売いたします。但し、弊社在庫数以上のご注文の場合、10万枚からの注文となります。お問い合わせください。  
 安価商品ですが、在庫数限りとなりますのでお問い合わせください。

空欄部分の製品に関しましてもWEB販売はしていませんが、お取扱っている商品もございますので、別途お問い合わせください。

製品名	Midas	MiniTrack NFC	Circus NFC	BullsEye35 NFC	BullsEye35 NFC	BullsEye35 NFC	RaceTrack NFC
アンテナ形状							
周波数	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz	13.56MHz
搭載IC メーカー	NXP NTAG213	NXP NTAG203	NXP NTAG213	NXP NTAG213	NXP NTAG216	FeliCa Lite-S	NXP NTAG203
トータルメモリー	180byte	168byte	180byte	180byte	924byte	-	168byte
UID	7byte	7byte	7byte	7byte	7byte	8byte	7byte
ユーザーエリア	144byte	144byte	144byte	144byte	888byte	224byte	144byte
アンテナサイズ	10x17mm	14x31mm	Φ20mm	Φ35mm	Φ35mm	Φ35mm	45x76mm
ダイカットサイズ(Wet&PaperTag)	12x19mm	18x36mm	Φ22mm	Φ38mm	Φ38mm	Φ38mm	49x81mm
ロール幅/ピッチ	24/24mm	26/42mm	27/27mm	41/42mm	41/42mm	41/42mm	48/79mm
<b>製品形状/セールスコード</b>							
WETインレー	3002647			3002646	3002649	3003103	
DRYインレー							
Paper-Faceタグ		3002225(W-PP)	3002991(W-PP)				3002254(W-PP)
<small>参考通信距離 ※リーダライタ・環境により通信距離は変化致します。目安値として下さい。</small>							
微弱出力リーダライタ	5-25mm	5-35mm	5-30mm	5-35mm	5-35mm	5-35mm	5-50mm
高出力リーダライタ	5-40mm	5-50mm	5-55mm	5-65mm	5-65mm	5-65mm	5-100mm
<b>アプリケーション</b>							
段ボール/化粧箱	●	●	●	●	●	●	●
プラスチック	●	●	●	●	●	●	●
アパレル	●	●	●	●	●	●	
真贋・セキュリティ	●	●	●	●	●	●	●
メディアマネージメント							
医薬品管理	●	●	●	●	●	●	●
NFC	●	●	●	●	●	●	●
プリンター適正							
<b>加工適正</b>							
紙ラベル形状	●	●	●	●	●	●	●
フィルムラベル形状	●	●	●	●	●	●	●
値札形状	●	●	●	●	●	●	
カード形状(紙・プラスチック)	●	●	●	●	●	●	●
樹脂モールド加工	●	●	●	●	●	●	●
<b>備考</b>							
	NFCステッカー用途やリストバンド用途向け。			NFCステッカー用途やキーホルダー用途向け。			ICカードやペーパーチケット用途向け。